

資料No.「業務1-11」

防災業務アプリケーションユニット標準仕様 【WSDL定義】

V1.0

平成21年3月



財団法人全国地域情報化推進協会

目 次

本書の位置づけ	1
WSDL定義	2

防災業務アプリケーションユニット標準仕様V1.0【WSDL定義】

本資料の位置づけ

本書「防災業務アプリケーションユニット標準仕様【WSDL定義】」は、同標準仕様「インターフェース一覧」(業務1-9)に従ってWSDLに変換した、各業務ユニット間のインターフェースのWSDL定義である。「プラットフォーム通信標準仕様」のXML定義仕様に基づいている。

改定履歴	機能名	WSDL
------	-----	------

No	版数	更新日時	更新ファイル名	更新内容	更新者
1	1. 0	2009/04/01		初版	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

```

lgxmlAB01s01-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット災害情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s01-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s01-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="災害情報_登録">
        <part name="災害情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_登録結果">
        <part name="災害情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_参照">
        <part name="災害情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_参照結果">
        <part name="災害情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="災害情報">
        <operation name="災害情報_登録">
            <input name="災害情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_登録"/>
            <output name="災害情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="災害情報_参照">
            <input name="災害情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_参照"/>
            <output name="災害情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="災害情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="災害情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1">
                    <input name="災害情報_登録メッセージ">
                        <wsdl:body use="literal"/>
                    </input>
                    <output name="災害情報_登録結果メッセージ">
                        <wsdl:body use="literal"/>
                    </output>
                </operation>
                <operation name="災害情報_参照">
                    <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2">
                        <input name="災害情報_参照メッセージ">
                            <wsdl:body use="literal"/>
                        </input>
                        <output name="災害情報_参照結果メッセージ">
                            <wsdl:body use="literal"/>
                        </output>
                    </operation>
                </binding>
                <service name="災害情報サービス">
                    <port name="災害情報" binding="boss1-wsdl:災害情報SOAPBinding">
                        <wsdl:address location="http://..."/>
                    </port>
                </service>
            </definitions>

```

```

lgxmlAB01s01-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット災害情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s01-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s01-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="災害情報_登録">
        <part name="災害情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_登録結果">
        <part name="災害情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_参照">
        <part name="災害情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害情報_参照結果">
        <part name="災害情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="災害情報">
        <operation name="災害情報_登録">
            <input name="災害情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_登録"/>
            <output name="災害情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="災害情報_参照">
            <input name="災害情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_参照"/>
            <output name="災害情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="災害情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="災害情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1">
                    <input name="災害情報_登録メッセージ">
                        <wsdl:body use="literal"/>
                    </input>
                    <output name="災害情報_登録結果メッセージ">
                        <wsdl:body use="literal"/>
                    </output>
                </operation>
                <operation name="災害情報_参照">
                    <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2">
                        <input name="災害情報_参照メッセージ">
                            <wsdl:body use="literal"/>
                        </input>
                        <output name="災害情報_参照結果メッセージ">
                            <wsdl:body use="literal"/>
                        </output>
                    </operation>
                </binding>
                <service name="災害情報サービス">
                    <port name="災害情報" binding="boss1-wsdl:災害情報SOAPBinding">
                        <wsdl:address location="http://..."/>
                    </port>
                </service>
            </definitions>

```

```

lgxmlAB01s02-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット災害概況即報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s02-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s02-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="災害概況即報_登録">
        <part name="災害概況即報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害概況即報_登録結果">
        <part name="災害概況即報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害概況即報_参照">
        <part name="災害概況即報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害概況即報_参照結果">
        <part name="災害概況即報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="災害概況即報">
        <operation name="災害概況即報_登録">
            <input name="災害概況即報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_登録"/>
            <output name="災害概況即報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="災害概況即報_参照">
            <input name="災害概況即報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_参照"/>
            <output name="災害概況即報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="災害概況即報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害概況即報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="災害概況即報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="災害概況即報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="災害概況即報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="災害概況即報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="災害概況即報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="災害概況即報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="災害概況即報サービス">
            <port name="災害概況即報" binding="boss1-wsdl:災害概況即報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

```

lgxmlAB01s02-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット災害概況即報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s02-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s02-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="災害概況即報_登録">
        <part name="災害概況即報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害概況即報_登録結果">
        <part name="災害概況即報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害概況即報_参照">
        <part name="災害概況即報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害概況即報_参照結果">
        <part name="災害概況即報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害概況即報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="災害概況即報">
        <operation name="災害概況即報_登録">
            <input name="災害概況即報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_登録"/>
            <output name="災害概況即報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="災害概況即報_参照">
            <input name="災害概況即報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_参照"/>
            <output name="災害概況即報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害概況即報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="災害概況即報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害概況即報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="災害概況即報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="災害概況即報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="災害概況即報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="災害概況即報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="災害概況即報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="災害概況即報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="災害概況即報サービス">
            <port name="災害概況即報" binding="boss1-wsdl:災害概況即報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

lgxmlAB01s03-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット被害状況即報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体：APPLIC
      対象文書名：lgxmlAB01s03-0100.xsd
      バージョン：V1.0
      作成日：2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0103-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="被害状況即報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="被害状況即報" type="tns:被害状況即報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="被害状況即報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="被害状況即報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```
lgxmlAB01s03-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告番号" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況即報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="被害状況即報" type="tns:被害状況即報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

```

lgxmlAB01s03-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット被害状況即報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s03-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s03-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="被害状況即報_登録">
        <part name="被害状況即報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況即報_登録結果">
        <part name="被害状況即報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況即報_参照">
        <part name="被害状況即報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況即報_参照結果">
        <part name="被害状況即報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況即報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="被害状況即報">
        <operation name="被害状況即報_登録">
            <input name="被害状況即報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況即報_登録"/>
            <output name="被害状況即報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況即報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="被害状況即報_参照">
            <input name="被害状況即報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況即報_参照"/>
            <output name="被害状況即報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況即報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="被害状況即報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:被害状況即報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="被害状況即報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="被害状況即報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="被害状況即報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="被害状況即報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="被害状況即報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="被害状況即報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="被害状況即報サービス">
            <port name="被害状況即報" binding="boss1-wsdl:被害状況即報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

```

lgxmlAB01s04-0100.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット被害状況_付加情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s04-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0104-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="被害状況_付加情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="被害状況_付加情報" type="tns:被害状況_付加情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="被害状況_付加情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="被害状況_付加情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```

    lxml\AB01s04-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告番号" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況_付加情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="被害状況_付加情報" type="tns:被害状況_付加情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

lgxmlAB01s04-0100.wsdl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl-soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<documentation>
    本文書は「防災情報共有ユニット被害状況_付加情報」に関するWSDL定義である。
    管理主体 : APPLIC
    対象文書名 : lgxmlAB01s04-0100.wsdl
    バージョン : V1.0
    作成日 : 2009/04/01
</documentation>
<types>
    <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
        <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s04-0100.xsd"/>
    </xsd:schema>
</types>
<message name="被害状況_付加情報_登録">
    <part name="被害状況_付加情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況_付加情報_登録結果">
        <part name="被害状況_付加情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況_付加情報_参照">
        <part name="被害状況_付加情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="被害状況_付加情報_参照結果">
        <part name="被害状況_付加情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_付加情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="被害状況_付加情報">
        <operation name="被害状況_付加情報_登録">
            <input name="被害状況_付加情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_登録"/>
            <output name="被害状況_付加情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="被害状況_付加情報_参照">
            <input name="被害状況_付加情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_参照"/>
            <output name="被害状況_付加情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_付加情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
<binding name="被害状況_付加情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:被害状況_付加情報">
    <wsdl-soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="被害状況_付加情報_登録">
        <wsdl-soap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
        <input name="被害状況_付加情報_登録メッセージ">
            <wsdl-soap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="被害状況_付加情報_登録結果メッセージ">
            <wsdl-soap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="被害状況_付加情報_参照">
        <wsdl-soap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
        <input name="被害状況_付加情報_参照メッセージ">
            <wsdl-soap:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="被害状況_付加情報_参照結果メッセージ">
            <wsdl-soap:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="被害状況_付加情報サービス">
    <port name="被害状況_付加情報" binding="boss1-wsdl:被害状況_付加情報SOAPBinding">
        <wsdl-soap:address location="http://..."/>

```

```
|gxml\AB01s04-0100.wsdl  
</port>  
</service>  
</definitions>
```

```

lgxmlAB01s05-0100.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット被害状況_詳細情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s05-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0105-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="被害状況_詳細情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="被害状況_詳細情報" type="tns:被害状況_詳細情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="被害状況_詳細情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="被害状況_詳細情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```

    lxml\AB01s05-0100.xsd
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害識別情報" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="確実度" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="対応" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害種別" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="被害状況_詳細情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
            <xsd:element name="被害状況_詳細情報" type="tns:被害状況_詳細情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

lgxmlAB01s05-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット被害状況_詳細情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s05-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s05-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="被害状況_詳細情報_登録">
        <part name="被害状況_詳細情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報登録メッセージ"/>
        </message>
        <message name="被害状況_詳細情報_登録結果">
            <part name="被害状況_詳細情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報登録結果メッセージ"/>
            </message>
            <message name="被害状況_詳細情報_参照">
                <part name="被害状況_詳細情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報参照メッセージ"/>
                </message>
                <message name="被害状況_詳細情報_参照結果">
                    <part name="被害状況_詳細情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:被害状況_詳細情報参照結果メッセージ"/>
                    </message>
                    <portType name="被害状況_詳細情報">
                        <operation name="被害状況_詳細情報_登録">
                            <input name="被害状況_詳細情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_登録"/>
                            <output name="被害状況_詳細情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_登録結果"/>
                        </operation>
                        <operation name="被害状況_詳細情報_参照">
                            <input name="被害状況_詳細情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_参照"/>
                            <output name="被害状況_詳細情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報_参照結果"/>
                        </operation>
                    </portType>
                    <binding name="被害状況_詳細情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報">
                        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
                            <operation name="被害状況_詳細情報_登録">
                                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                                <input name="被害状況_詳細情報_登録メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </input>
                                <output name="被害状況_詳細情報_登録結果メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </output>
                            </operation>
                            <operation name="被害状況_詳細情報_参照">
                                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                                <input name="被害状況_詳細情報_参照メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </input>
                                <output name="被害状況_詳細情報_参照結果メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </output>
                            </operation>
                        </wsdl:binding>
                    </binding>
                    <service name="被害状況_詳細情報サービス">
                        <port name="被害状況_詳細情報" binding="boss1-wsdl:被害状況_詳細情報SOAPBinding">
                            <wsdl:address location="http://..."/>

```

```
|gxml\AB01s05-0100.wsdl  
</port>  
</service>  
</definitions>
```

```

lgxmlAB01s06-0100.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット避難勧告_指示情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s06-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0106-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="避難勧告_指示情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="避難勧告_指示情報" type="tns:避難勧告_指示情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="避難勧告_指示情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="避難勧告_指示情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```

    lxmlAB01s06-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難勧告_指示識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="発令日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="発令日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="解除日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="解除日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="勧告種別" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難勧告_指示情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="避難勧告_指示情報" type="tns:避難勧告_指示情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

lgxmlAB01s06-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット避難勧告_指示情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s06-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s06-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="避難勧告_指示情報_登録">
        <part name="避難勧告_指示情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報登録メッセージ"/>
        </message>
        <message name="避難勧告_指示情報_登録結果">
            <part name="避難勧告_指示情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報登録結果メッセージ"/>
            </message>
            <message name="避難勧告_指示情報_参照">
                <part name="避難勧告_指示情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報参照メッセージ"/>
                </message>
                <message name="避難勧告_指示情報_参照結果">
                    <part name="避難勧告_指示情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難勧告_指示情報参照結果メッセージ"/>
                    </message>
                    <portType name="避難勧告_指示情報">
                        <operation name="避難勧告_指示情報_登録">
                            <input name="避難勧告_指示情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_登録"/>
                            <output name="避難勧告_指示情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_登録結果"/>
                        </operation>
                        <operation name="避難勧告_指示情報_参照">
                            <input name="避難勧告_指示情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_参照"/>
                            <output name="避難勧告_指示情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報_参照結果"/>
                        </operation>
                    </portType>
                    <binding name="避難勧告_指示情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報">
                        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
                            <operation name="避難勧告_指示情報_登録">
                                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                                <input name="避難勧告_指示情報_登録メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </input>
                                <output name="避難勧告_指示情報_登録結果メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </output>
                            </operation>
                            <operation name="避難勧告_指示情報_参照">
                                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                                <input name="避難勧告_指示情報_参照メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </input>
                                <output name="避難勧告_指示情報_参照結果メッセージ">
                                    <wsdl:body use="literal"/>
                                </output>
                            </operation>
                        </wsdl:binding>
                    </binding>
                    <service name="避難勧告_指示情報サービス">
                        <port name="避難勧告_指示情報" binding="boss1-wsdl:避難勧告_指示情報SOAPBinding">
                            <wsdl:address location="http://..."/>

```

```
|gxml\AB01s06-0100.wsdl  
</port>  
</service>  
</definitions>
```

lgxmlAB01s07-0100.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット避難所情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体：APPLIC
      対象文書名：lgxmlAB01s07-0100.xsd
      バージョン：V1.0
      作成日：2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0107-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="避難所情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="避難所情報" type="tns:避難所情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="避難所情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="避難所情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```

    |xml\AB01s07-0100.xsd
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="開設日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="開設日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="閉鎖日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="閉鎖日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難所情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="避難所情報" type="tns:避難所情報" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

lgxmlAB01s07-0100.wsdl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット避難所情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s07-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s07-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="避難所情報_登録">
        <part name="避難所情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="避難所情報_登録結果">
        <part name="避難所情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="避難所情報_参照">
        <part name="避難所情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="避難所情報_参照結果">
        <part name="避難所情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="避難所情報">
        <operation name="避難所情報_登録">
            <input name="避難所情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_登録"/>
            <output name="避難所情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="避難所情報_参照">
            <input name="避難所情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_参照"/>
            <output name="避難所情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難所情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="避難所情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:避難所情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="避難所情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1">
                    <input name="避難所情報_登録メッセージ">
                        <wsdl:body use="literal"/>
                    </input>
                    <output name="避難所情報_登録結果メッセージ">
                        <wsdl:body use="literal"/>
                    </output>
                </operation>
                <operation name="避難所情報_参照">
                    <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2">
                        <input name="避難所情報_参照メッセージ">
                            <wsdl:body use="literal"/>
                        </input>
                        <output name="避難所情報_参照結果メッセージ">
                            <wsdl:body use="literal"/>
                        </output>
                    </operation>
                </operation>
            </binding>
            <service name="避難所情報サービス">
                <port name="避難所情報" binding="boss1-wsdl:避難所情報SOAPBinding">
                    <wsdl:address location="http://..."/>
                </port>
            </service>
        </definitions>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット避難者情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体：APPLIC
      対象文書名：lgxmlAB01s08-0100.xsd
      バージョン：V1.0
      作成日：2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0108-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="避難者情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="避難者情報" type="tns:避難者情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="避難者情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="避難者情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">

```

```
lgxmlAB01s08-0100.xsd
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="氏名" type="tns:氏名情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="性別" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="生年月日" type="tns:生年月日情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="住所" type="tns:住所情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="避難者情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="避難者情報" type="tns:避難者情報" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

lgxmlAB01s08-0100.wsdl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<documentation>
    本文書は「防災情報共有ユニット避難者情報」に関するWSDL定義である。
    管理主体 : APPLIC
    対象文書名 : lgxmlAB01s08-0100.wsdl
    バージョン : V1.0
    作成日 : 2009/04/01
</documentation>
<types>
    <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
        <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s08-0100.xsd"/>
    </xsd:schema>
</types>
<message name="避難者情報_登録">
    <part name="避難者情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:避難者情報登録メッセージ"/>
</message>
<message name="避難所情報_登録結果">
    <part name="避難者情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難者情報登録結果メッセージ"/>
</message>
<message name="避難者情報_参照">
    <part name="避難者情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:避難者情報参照メッセージ"/>
</message>
<message name="避難者情報_参照結果">
    <part name="避難者情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:避難所情報参照結果メッセージ"/>
</message>
<portType name="避難者情報">
    <operation name="避難者情報_登録">
        <input name="避難者情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_登録"/>
        <output name="避難者情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_登録結果"/>
    </operation>
    <operation name="避難者情報_参照">
        <input name="避難者情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_参照"/>
        <output name="避難者情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:避難者情報_参照結果"/>
    </operation>
</portType>
<binding name="避難者情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:避難者情報">
    <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="避難者情報_登録">
        <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
        <input name="避難者情報_登録メッセージ">
            <wsdl:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="避難者情報_登録結果メッセージ">
            <wsdl:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
    <operation name="避難者情報_参照">
        <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
        <input name="避難者情報_参照メッセージ">
            <wsdl:body use="literal"/>
        </input>
        <output name="避難者情報_参照結果メッセージ">
            <wsdl:body use="literal"/>
        </output>
    </operation>
</binding>
<service name="避難者情報サービス">
    <port name="避難者情報" binding="boss1-wsdl:避難者情報SOAPBinding">
        <wsdl:address location="http://..."/>
    </port>
</service>
</definitions>

```

```

lgxmlAB01s09-0100.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット災害対応活動情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s09-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0109-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="災害対応活動情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害対応活動情報" type="tns:災害対応活動情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="災害対応活動情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="災害対応活動情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
```

```

    lxmlAB01s09-0100.xsd
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="活動識別情報" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="タイトル" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害対応活動情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
            <xsd:element name="災害対応活動情報" type="tns:災害対応活動情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

lgxmlAB01s09-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット災害対応活動情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s09-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s09-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="災害対応活動情報_登録">
        <part name="災害対応活動情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害対応活動情報_登録結果">
        <part name="災害対応活動情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害対応活動情報_参照">
        <part name="災害対応活動情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="災害対応活動情報_参照結果">
        <part name="災害対応活動情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:災害対応活動情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="災害対応活動情報">
        <operation name="災害対応活動情報_登録">
            <input name="災害対応活動情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_登録"/>
            <output name="災害対応活動情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="災害対応活動情報_参照">
            <input name="災害対応活動情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_参照"/>
            <output name="災害対応活動情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:災害対応活動情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="災害対応活動情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:災害対応活動情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="災害対応活動情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="災害対応活動情報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="災害対応活動情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="災害対応活動情報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="災害対応活動情報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="災害対応活動情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </wsdl:binding>
    </binding>
    <service name="災害対応活動情報サービス">
        <port name="災害対応活動情報" binding="boss1-wsdl:災害対応活動情報SOAPBinding">
            <wsdl:address location="http://..."/>
        </port>
    </service>

```

lgxmlAB01s09-0100.wsdl
 </definitions>

lgxmlAB01s10-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット配備体制情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体：APPLIC
      対象文書名：lgxmlAB01s10-0100.xsd
      バージョン：V1.0
      作成日：2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0110-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="配備体制情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="配備体制情報" type="tns:配備体制情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="配備体制情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="配備体制情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```
    lxmlAB01s10-0100.xsd
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="発令日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="発令日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="配備体制情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
            <xsd:element name="配備体制情報" type="tns:配備体制情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

```

lgxmlAB01s10-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl-soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット配備体制情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s10-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s10-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="配備体制情報_登録">
        <part name="配備体制情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="配備体制情報_登録結果">
        <part name="配備体制情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="配備体制情報_参照">
        <part name="配備体制情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="配備体制情報_参照結果">
        <part name="配備体制情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:配備体制情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="配備体制情報">
        <operation name="配備体制情報_登録">
            <input name="配備体制情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制情報_登録"/>
            <output name="配備体制情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="配備体制情報_参照">
            <input name="配備体制情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制情報_参照"/>
            <output name="配備体制情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:配備体制情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="配備体制情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:配備体制情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="配備体制情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="配備体制情報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="配備体制情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="配備体制情報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="配備体制情報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="配備体制情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="配備体制情報サービス">
            <port name="配備体制情報" binding="boss1-wsdl:配備体制情報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

lgxmlAB01s11-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット通行規制情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s11-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0111-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="通行規制情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="通行規制情報" type="tns:通行規制情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="通行規制情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="通行規制情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="規制ID" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```

    lxml\AB01s11-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="道路種別" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="路線名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="登録日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="登録日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="通行規制災害種別" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="通行規制情報参照結果 メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="通行規制情報" type="tns:通行規制情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

lgxmlAB01s11-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット通行規制情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s11-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s11-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="通行規制情報_登録">
        <part name="通行規制情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="通行規制情報_登録結果">
        <part name="通行規制情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="通行規制情報_参照">
        <part name="通行規制情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="通行規制情報_参照結果">
        <part name="通行規制情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:通行規制情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="通行規制情報">
        <operation name="通行規制情報_登録">
            <input name="通行規制情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_登録"/>
            <output name="通行規制情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="通行規制情報_参照">
            <input name="通行規制情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_参照"/>
            <output name="通行規制情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:通行規制情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="通行規制情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:通行規制情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="通行規制情報_登録">
                <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="通行規制情報_登録メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="通行規制情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="通行規制情報_参照">
                <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="通行規制情報_参照メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="通行規制情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="通行規制情報サービス">
            <port name="通行規制情報" binding="boss1-wsdl:通行規制情報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

lgxmlAB01s12-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット水防活動情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s12-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0112-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="水防活動情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="水防活動情報" type="tns:水防活動情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="水防活動情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="水防活動情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```

    lxmlAB01s12-0100.xsd
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="水防活動識別情報" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="30"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告年月日_開始" type="tns:日付情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告年月日_終了" type="tns:日付情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="河川名" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="12"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="水防活動情報参照結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
            <xsd:element name="水防活動情報" type="tns:水防活動情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

lgxmlAB01s12-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット水防活動情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s12-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s12-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="水防活動情報_登録">
        <part name="水防活動情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="水防活動情報_登録結果">
        <part name="水防活動情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="水防活動情報_参照">
        <part name="水防活動情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="水防活動情報_参照結果">
        <part name="水防活動情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:水防活動情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="水防活動情報">
        <operation name="水防活動情報_登録">
            <input name="水防活動情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動情報_登録"/>
            <output name="水防活動情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="水防活動情報_参照">
            <input name="水防活動情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動情報_参照"/>
            <output name="水防活動情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:水防活動情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="水防活動情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:水防活動情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="水防活動情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="水防活動情報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="水防活動情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="水防活動情報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="水防活動情報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="水防活動情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="水防活動情報サービス">
            <port name="水防活動情報" binding="boss1-wsdl:水防活動情報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

lgxmlAB01s13-0100.wsdl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl-soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット自治体基礎情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s13-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s13-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="自治体基礎情報_登録">
        <part name="自治体基礎情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="自治体基礎情報_登録結果">
        <part name="自治体基礎情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="自治体基礎情報_参照">
        <part name="自治体基礎情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="自治体基礎情報_参照結果">
        <part name="自治体基礎情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:自治体基礎情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="自治体基礎情報">
        <operation name="自治体基礎情報_登録">
            <input name="自治体基礎情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体基礎情報_登録"/>
            <output name="自治体基礎情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体基礎情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="自治体基礎情報_参照">
            <input name="自治体基礎情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体基礎情報_参照"/>
            <output name="自治体基礎情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:自治体基礎情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="自治体基礎情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:自治体基礎情報">
        <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="自治体基礎情報_登録">
                <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="自治体基礎情報_登録メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="自治体基礎情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="自治体基礎情報_参照">
                <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="自治体基礎情報_参照メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="自治体基礎情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdlsoap:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </wsdlsoap:binding>
    </binding>
    <service name="自治体基礎情報サービス">
        <port name="自治体基礎情報" binding="boss1-wsdl:自治体基礎情報SOAPBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://..."/>
        </port>
    </service>
</definitions>
```

lgxmlAB01s13-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット自治体基礎情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s13-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0113-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="自治体基礎情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="自治体基礎情報" type="tns:自治体基礎情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="自治体基礎情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="自治体基礎情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="12"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```
lgxmlAB01s13-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="自治体基礎情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="自治体基礎情報" type="tns:自治体基礎情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

lgxmlAB01s14-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット物資_資機材備蓄情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体：APPLIC
      対象文書名：lgxmlAB01s14-0100.xsd
      バージョン：V1.0
      作成日：2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0114-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報" type="tns:物資_資機材備蓄情報"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報登録結果メッセージ">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
          <xsd:element name="結果情報">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="1"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="256"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報参照メッセージ">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
          <xsd:element name="利用業務ユニット">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="4"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="20"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">

```

```

    |xml\AB01s14-0100.xsd
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="都道府県" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="市町村_消防本部名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="登録日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="登録日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="備蓄施設識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="備蓄施設名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="物資_資機材備蓄情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="物資_資機材備蓄情報" type="tns:物資_資機材備蓄情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

lgxmlAB01s14-0100.wsdl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット物資_資機材備蓄情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s14-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s14-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="物資_資機材備蓄情報_登録">
        <part name="物資_資機材備蓄情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="物資_資機材備蓄情報_登録結果">
        <part name="物資_資機材備蓄情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="物資_資機材備蓄情報_参照">
        <part name="物資_資機材備蓄情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="物資_資機材備蓄情報_参照結果">
        <part name="物資_資機材備蓄情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:物資_資機材備蓄情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="物資_資機材備蓄情報">
        <operation name="物資_資機材備蓄情報_登録">
            <input name="物資_資機材備蓄情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_登録"/>
            <output name="物資_資機材備蓄情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="物資_資機材備蓄情報_参照">
            <input name="物資_資機材備蓄情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_参照"/>
            <output name="物資_資機材備蓄情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="物資_資機材備蓄情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="物資_資機材備蓄情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="物資_資機材備蓄情報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="物資_資機材備蓄情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="物資_資機材備蓄情報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="物資_資機材備蓄情報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="物資_資機材備蓄情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </wsdl:binding>
    </binding>
    <service name="物資_資機材備蓄情報サービス">
        <port name="物資_資機材備蓄情報" binding="boss1-wsdl:物資_資機材備蓄情報SOAPBinding">
            <wsdl:address location="http://..."/>

```

```
lgxml\AB01s14-0100.wsdl  
  </port>  
  </service>  
</definitions>
```

lgxmlAB01s15-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット道路被害情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s15-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0115-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="道路被害情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="道路被害情報" type="tns:道路被害情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="道路被害情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="道路被害情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```

    lxmlAB01s15-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="道路種別" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="路線名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="道路被害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="道路被害情報参照結果 メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="道路被害情報" type="tns:道路被害情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

lgxmlAB01s15-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット道路被害情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s15-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s15-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="道路被害情報_登録">
        <part name="道路被害情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="道路被害情報_登録結果">
        <part name="道路被害情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="道路被害情報_参照">
        <part name="道路被害情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="道路被害情報_参照結果">
        <part name="道路被害情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:道路被害情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="道路被害情報">
        <operation name="道路被害情報_登録">
            <input name="道路被害情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害情報_登録"/>
            <output name="道路被害情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="道路被害情報_参照">
            <input name="道路被害情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害情報_参照"/>
            <output name="道路被害情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:道路被害情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="道路被害情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:道路被害情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="道路被害情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="道路被害情報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="道路被害情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="道路被害情報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="道路被害情報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="道路被害情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="道路被害情報サービス">
            <port name="道路被害情報" binding="boss1-wsdl:道路被害情報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

lgxmlAB01s16-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット橋梁被害情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体：APPLIC
      対象文書名：lgxmlAB01s16-0100.xsd
      バージョン：V1.0
      作成日：2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0116-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="橋梁被害情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="橋梁被害情報" type="tns:橋梁被害情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="橋梁被害情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="橋梁被害情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害識別情報" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="災害名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```

    lxmlAB01s16-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="橋梁名" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="報告日時_開始" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="報告日時_終了" type="tns:日付時間情報" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="橋梁被害識別情報" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="災害終結フラグ" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="橋梁被害情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="橋梁被害情報" type="tns:橋梁被害情報" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

lgxmlAB01s16-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット橋梁被害情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s16-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s16-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="橋梁被害情報_登録">
        <part name="橋梁被害情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="橋梁被害情報_登録結果">
        <part name="橋梁被害情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="橋梁被害情報_参照">
        <part name="橋梁被害情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="橋梁被害情報_参照結果">
        <part name="橋梁被害情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:橋梁被害情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    </portType>
    <portType name="橋梁被害情報">
        <operation name="橋梁被害情報_登録">
            <input name="橋梁被害情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害情報_登録"/>
            <output name="橋梁被害情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="橋梁被害情報_参照">
            <input name="橋梁被害情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害情報_参照"/>
            <output name="橋梁被害情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:橋梁被害情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="橋梁被害情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:橋梁被害情報">
        <wsdl:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="橋梁被害情報_登録">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1"/>
                <input name="橋梁被害情報_登録メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="橋梁被害情報_登録結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
            <operation name="橋梁被害情報_参照">
                <wsdl:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2"/>
                <input name="橋梁被害情報_参照メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </input>
                <output name="橋梁被害情報_参照結果メッセージ">
                    <wsdl:body use="literal"/>
                </output>
            </operation>
        </binding>
        <service name="橋梁被害情報サービス">
            <port name="橋梁被害情報" binding="boss1-wsdl:橋梁被害情報SOAPBinding">
                <wsdl:address location="http://..."/>
            </port>
        </service>
    </definitions>

```

lgxmlAB01s17-0100.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      本文書は「防災情報共有ユニット映像情報」に関するメッセージ定義である。
      管理主体 : APPLIC
      対象文書名 : lgxmlAB01s17-0100.xsd
      バージョン : V1.0
      作成日 : 2009/04/01
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/2.1/lgxmlheader-0210.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB0117-0100.xsd"/>

  <xsd:element name="映像情報登録メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="映像情報" type="tns:映像情報" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="映像情報登録結果メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="結果情報">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="結果内容" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="256"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="受領日時" type="tns:日付時間情報"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="映像情報参照メッセージ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
        <xsd:element name="利用業務ユニット">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="管理者" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="管理団体名" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>

```

```
lgxmlAB01s17-0100.xsd
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="映像情報参照結果メッセージ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="共通ヘッダ" type="tns:共通ヘッダ情報"/>
      <xsd:element name="映像情報" type="tns:映像情報" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

```

lgxmlAB01s17-0100.wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:boss1-xsd="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01"
    xmlns:boss1-wsdl="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:wsdl:2009-01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdl-soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
    <documentation>
        本文書は「防災情報共有ユニット映像情報」に関するWSDL定義である。
        管理主体 : APPLIC
        対象文書名 : lgxmlAB01s17-0100.wsdl
        バージョン : V1.0
        作成日 : 2009/04/01
    </documentation>
    <types>
        <xsd:schema targetNamespace="urn:appli.c.or.jp:xml:ns:schema:2009-01">
            <xsd:include schemaLocation="http://www.appli.c.or.jp/APPLIC/XSD/1.0/lgxmlAB01s17-0100.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="映像情報_登録">
        <part name="映像情報_登録メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報登録メッセージ"/>
    </message>
    <message name="映像情報_登録結果">
        <part name="映像情報_登録結果メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報登録結果メッセージ"/>
    </message>
    <message name="映像情報_参照">
        <part name="映像情報_参照メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報参照メッセージ"/>
    </message>
    <message name="映像情報_参照結果">
        <part name="映像情報_参照結果メッセージ" element="boss1-xsd:映像情報参照結果メッセージ"/>
    </message>
    <portType name="映像情報">
        <operation name="映像情報_登録">
            <input name="映像情報_登録メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_登録"/>
            <output name="映像情報_登録結果メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_登録結果"/>
        </operation>
        <operation name="映像情報_参照">
            <input name="映像情報_参照メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_参照"/>
            <output name="映像情報_参照結果メッセージ" message="boss1-wsdl:映像情報_参照結果"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="映像情報SOAPBinding" type="boss1-wsdl:映像情報">
        <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http">
            <operation name="映像情報_登録">
                <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_1">
                    <input name="映像情報_登録メッセージ">
                        <wsdlsoap:body use="literal"/>
                    </input>
                    <output name="映像情報_登録結果メッセージ">
                        <wsdlsoap:body use="literal"/>
                    </output>
                </operation>
                <operation name="映像情報_参照">
                    <wsdlsoap:operation style="document" soapAction="boss1_1-2009-01_2">
                        <input name="映像情報_参照メッセージ">
                            <wsdlsoap:body use="literal"/>
                        </input>
                        <output name="映像情報_参照結果メッセージ">
                            <wsdlsoap:body use="literal"/>
                        </output>
                    </operation>
                </binding>
                <service name="映像情報サービス">
                    <port name="映像情報" binding="boss1-wsdl:映像情報SOAPBinding">
                        <wsdlsoap:address location="http://..."/>
                    </port>
                </service>
            </definitions>

```